

# СВАРНЫЕ ДЕТАЛИ

ТУ № 2248-001-61812462-2009

## ВТУЛКА СВАРНАЯ

диаметр	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
40		228	229	340	341
50	221	222	223	217	219
63	194	195	198	216	219
75	363	366	370	382	386
90	393	396	401	407	413
110	408	418	428	479	493
125	838	851	866	941	962
140	1 047	1 063	1 082	1 286	1 312
160	771	797	827	864	909
180	1 655	1 689	1 730	2 197	2 253
200	1 972	2 014	2 063	2 199	2 270
225	1 231	1 296	1 373	1 463	1 569
250	2 143	2 220	2 317	2 430	2 562
280	2 192	2 314	2 453	2 774	2 968
315	2 423	2 561	2 732	3 198	3 433

355	3 894	4 111	4 379	4 801	5 158
400	4 387	4 686	5 041	5 596	6 097
450	7 808	8 252	8 776	9 532	10 266
500	6 971	7 553	8 247	9 382	10 341
560	11 662	12 519	13 547	14 890	16 291
630	11 540	12 643	14 019	15 735	17 647
710	25 504	27 218	29 271	32 516	35 414
800	27 421	29 892	32 834	36 804	запрос
900	52 871	56 684	61 150	71 124	запрос
1 000	68 721	73 847	79 922	запрос	запрос

## **ЗАГЛУШКА**

диаметр	SDR 17	SDR 11
225	1 637	
250	3 439	4 561
280	4 212	5 590
315	4 956	6 578
355	7 011	9 307
400	9 647	12 802
450	10 626	14 118

500	11 594	15 435
560	запрос	запрос
630	запрос	запрос
710	запрос	запрос
800	запрос	запрос
900	запрос	запрос